



CALEFACTOR ELÉCTRICO — DE AMBIENTE —

Calor totalmente limpio al instante



Calefactor Americano De Pedestal (Piso)



CONTROL REGULADOR
DE TIEMPO Y TEMPERATURA

CARACTERÍSTICAS

- Modelo: LDR028 150KY-1
- Tecnología Americana
- Carcasa de Aluminio
- Potencia de 1500 vatios / 1.5 kw
- Tensión de 110 v / 50Hz
- Calentador Infrarrojo
- 3 Niveles de calentamiento
- Temporizador de 24 horas
- Cubre áreas de hasta 15 metros cuadrados
- Protección IP65 (a prueba de intemperie)

DIMENSIONES

ALTO: 26 cm
ANCHO: 14 cm
LARGO: 84 cm



Calefactor Americano De Techo y Pared



CONTROL REGULADOR
DE TIEMPO Y TEMPERATURA

CARACTERÍSTICAS

- Modelo: LDHR028 150KY
- Tecnología Americana
- Carcasa de Aluminio
- Potencia de 1500 vatios / 1.5 kw
- Tensión de 110 v / 50Hz
- Calentador Infrarrojo
- 3 Niveles de calentamiento
- Temporizador de 24 horas
- Cubre áreas de hasta 15 metros cuadrados
- Protección IP65 (a prueba de intemperie)

DIMENSIONES

ALTO: 14 cm
ANCHO: 7 cm
LARGO: 83 cm



Calefactor Americano De Techo y Pared



CONTROL REGULADOR
DE TIEMPO Y TEMPERATURA

CARACTERÍSTICAS

- Modelo: LDHR009-150KY
- Tecnología Americana
- Carcasa de Aluminio
- Potencia de 1500 vatios / 1.5 kw
- Tensión de 110 v / 50Hz
- Calentador Infrarrojo
- 6 Niveles de calentamiento
- Temporizador de 9 horas
- Cubre áreas de hasta 15 metros cuadrados
- Protección IP65 (a prueba de intemperie)

DIMENSIONES

ALTO: 14 cm
ANCHO: 7 cm
LARGO: 83 cm



Calefactor Americano De Techo y Pared



CONTROL REGULADOR
DE TIEMPO Y TEMPERATURA

CARACTERÍSTICAS

- Modelo: LDHR062-3002KY
- Tecnología Americana
- Carcasa de Aluminio
- Potencia de 3000 vatios / 3 kw
- Tensión de 220 v / 60Hz
- Calentador Infrarrojo
- 6 Niveles de calentamiento
- Cubre áreas de hasta 25 metros cuadrados
- Protección IP65 (a prueba de intemperie)

DIMENSIONES

ALTO: 10 cm
ANCHO: 7 cm
LARGO: 113 cm